



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 491
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«28» 04 2018 года

Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области
(место вынесения)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области Рябцовой Анастасией Александровной

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 27.03.2018г. № 453 проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Калининградской области кадетской школы-интерната "Андрея Первозванного кадетский морской корпус» (ГБОУ КО КШИ «АПКМК»), расположенного по адресу: г. Калининград, пер. Желябова, дом № 9; г. Калининград, пер. Желябова, дом № 7; Калининградская область, г. Гусев, ул. Школьная, дом № 1, Калининградская область, Гусевский район, г. Гусев, ул. Ульяновых, № 14 (акт проверки № 453 от 28.04.2018г.).

наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица
единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;
3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес;
перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

(нужное подчеркнуть)

В ходе осмотра территории, помещений ГБОУ КО КШИ «АПКМК», по адресам: пер. Желябова, дом № 9; г. Калининград, пер. Желябова, дом № 7 установлено:

- в учебном кабинете № 305 направление светового потока люминесцентных ламп расположено перпендикулярно к светонесущей стене, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к искусственному освещению – следует проектировать параллельное расположение светоприборов к светонесущей стене;

- измеренные уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах №№ 307, 303, 204, 201 занижены на 53-113 лк в 34% измерений (протокол № 1330 от 11.04.2018) - по заключению эксперта ФБУЗ № М. 1463.297.К.П. от 11.04.2018, чем нарушен п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

13.04.2018 в 10ч20 мин в ходе осмотра территории, помещений ГБОУ КО КШИ «АПКМК», по адресу: г.Гусев, ул. Ульяновых, д.14 установлено:

- в кабинете химии №304 не работает вытяжной шкаф, что является нарушением п.5.8.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в соответствии с которым «Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами»;

- в кабинетах физики, химии и биологии рядом с умывальными раковинами отсутствуют мыло и полотенца, что является нарушением п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в соответствии с которым «Рядом с умывальными раковинами должны быть мыло и полотенца»;
- во всех санитарных узлах рядом с умывальными раковинами отсутствуют электро- или бумажные полотенца, кроме санузла перед столовой, что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в соответствии с которым «Рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца...»;
- в санитарных узлах рядом с умывальными раковинами отсутствует мыло: на 3-м этаже учебного корпуса и на 2-ом и 3-ем этажах спального корпуса, что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в соответствии с которым «Рядом с умывальными раковинами размещаются..., мыло»;
- в санитарных узлах отсутствуют педальные ведра, что является нарушением п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в соответствии с которым «В санитарных узлах устанавливают педальные ведра»;
- не организованы мероприятия по дератизации и дезинсекции, а именно: не представлены акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции за 2017 и текущий 2018, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с которыми «Руководитель общеобразовательного учреждения ... обеспечивает: ... организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации», п. 2.3, п. 2.4 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации», в соответствии с которыми «В ... помещениях, имеющих особое эпидемиологическое значение ежемесячно осуществляется дератизация», «Объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение, являются: ... образовательные учреждения для детей и подростков...»;
- площадь в спальнях помещений №207, №206, №306, №312, №313 менее 4,0 м² на одного человека, что является нарушением п. 4.33. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с которым «Спальные помещения должны быть площадью не менее 4,0 м² на одного человека»;
- для проведения уборки и дезинфекции используют дезинфицирующие средства не соблюдая инструкции по их применению, а именно: дезинфицирующее средство «Триосепт-Люкс» по санитарно-гигиеническому показателю концентрация дезинфицирующего средства не соответствует заданной концентрации (по результатам исследований с учетом погрешности концентрация приготовленного раствора дезинфицирующего средства составила 0,7% ±0,2 при заданной концентрации 0,5 %), что является нарушением п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с которым «Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательной организации и интернате при общеобразовательной организации используют дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению, соблюдая инструкции по применению», что подтверждается заключением эксперта ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Гусев» № М.414.83.Г.П.22 от 19.03.2018 г. к протоколу лабораторных исследований № 4903 от 13.04.2018г.
По результатам замеров:
- уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам в кабинете № 310 – 67 - 209 лк при норме 300 - 500 лк; по адресу: г. Калининград, пер. Желябова, дом № 9 в спортивном зале – 58 - 131 лк при норме 200 лк (на полу), раздевалках для девочек и мальчиков – 10-19 лк при норме 50 лк, что подтверждается заключением эксперта от 13.11.2017 № М.3693.925.К.П.14 по протоколу измерений от 13.11.2017 №

43361 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 22.07.2015г., № РА. RU.510362 от 20.11.2015), тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к уровням искусственной освещенности;

тем самым нарушены и требования п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, а именно «В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства», ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части организации и проведения профилактических прививок в соответствии с законодательством Российской Федерации; п.1 ст.29 Федерального закона от 30 марта 1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий).

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст.11, ст.44, ст.50 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предписываю: государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Калининградской области кадетской школе-интернату "Андрея Первозванного кадетский морской корпус» (директору ГБОУ КО КШИ «АПКМК» Бартминской Татьяне Михайловне) ОГРН 1023900599953, ИНН 3904040429, дата регистрации 06.09.2000.

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единичного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушения до 01.09.2018:

1. п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", в части соответствие уровней освещенности в учебных классах образовательного учреждения должны быть на уровне нормируемых;
2. п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к искусственному освещению;
3. п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части ремонта вытяжного шкафа в кабинете химии № 304 (филиал);
4. п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части наличия мыла и полотенец рядом с умывальными раковинами в кабинетах физики, химии и биологии (филиал)
5. п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в соответствии с которым «Рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца ...» (филиал);

6. п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в соответствии с которым «Рядом с умывальными раковинами размещаются..., мыло» (филиал);
7. п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в соответствии с которым «В санитарных узлах устанавливаются педальные ведра»(филиал);
8. п. 2.3, п. 2.4 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации», в соответствии с которыми «В ... помещениях, имеющих особое эпидемиологическое значение ежемесячно осуществляется дератизация», «Объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение, являются: ... образовательные учреждения для детей и подростков...» (филиал);
9. п. 4.33. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с которым «Спальные помещения должны быть площадью не менее 4,0 м² на одного человека» (филиал);
10. п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с которым «Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательной организации и интернате при общеобразовательной организации используют дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению, соблюдая инструкции по применению» (филиал);
11. п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к уровням искусственной освещенности (филиал);

Кроме того,

12. В 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим образом копии актов выполненных работ, платежных документов, фотографий, протоколов измерений уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата и др..

(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012 г. N 25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Ведущий специалист-эксперт
Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)



(подпись)


А.А. Рябцева

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил «28» 04

2018 года:

(законный представитель юр. лица; ИП)



(подпись)

Бартыменков Т.О.

(фамилия, имя, отчество)